

EAST Search History

| Ref # | Hits | Search Query | DBs | Default Operator | Plurals | Time Stamp |
|-------|------|---|---|------------------|---------|------------------|
| L1 | 2361 | 709/213 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/05/31 17:00 |
| L2 | 9132 | 709/224 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/05/31 17:00 |
| S1 | 1889 | router\$2 and (data adj packet\$2) and (rout\$4 adj table) and memor\$4 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 11:08 |
| S2 | 231 | S1 and (forward\$4 adj table) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:19 |
| S3 | 231 | S2 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:19 |
| S4 | 231 | S2 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:20 |
| S5 | 167 | S4 and (input ingress) and (output engress) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:20 |
| S6 | 139 | S5 and store | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:38 |
| S7 | 1 | S6 and "lookup circuit" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:32 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|----|-----|------------------|
| S8 | 127 | S6 and "routing table" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:39 |
| S9 | 1 | S8 and "lookup circuit" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:39 |
| S10 | 23 | S8 and crossbar | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 16:02 |
| S11 | 0 | S10 and concentrator | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 15:39 |
| S12 | 23 | S10 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 16:02 |
| S13 | 16 | S10 and @ad<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2004/11/30 16:02 |
| S14 | 1 | "6687247" | USPAT | OR | OFF | 2004/12/02 10:48 |
| S15 | 2 | "6687247" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2005/05/01 15:43 |
| S16 | 2163 | router\$2 and (data adj packet\$2) and (rout\$4 adj table) and memor\$4 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2005/05/05 10:30 |
| S17 | 6 | "6687247" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2005/11/29 09:32 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|-----|--|---|----|----|------------------|
| S18 | 5 | "6724757" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2005/11/29 09:32 |
| S19 | 30 | router\$2 with couple with (interface near10 card\$2) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 11:09 |
| S20 | 16 | S19 and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 14:27 |
| S21 | 876 | (server with interface with card\$2) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:35 |
| S22 | 93 | (server with interface with card\$2) and (server with rout\$4 with table) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 14:56 |
| S23 | 22 | "5948069" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 14:56 |
| S24 | 1 | "5948069" and S22 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 15:18 |
| S25 | 0 | "5948069" and S22 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 15:17 |
| S26 | 0 | "5948069" and S22 and (fail near10 over) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 15:18 |
| S27 | 0 | "5948069" and S22 and (fail\$5) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 15:18 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|----|----|------------------|
| S28 | 354 | (server with NICs) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:38 |
| S29 | 21 | S28 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:49 |
| S30 | 354 | (server with NICS) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:38 |
| S31 | 8358 | 3and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:38 |
| S32 | 21 | S30 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:38 |
| S33 | 3 | "6553408" and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 16:50 |
| S34 | 3 | "6553408" and failover and NICS | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:08 |
| S35 | 2233 | 709/213 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:08 |
| S36 | 2723 | router\$2 and (data adj packet\$2) and (rout\$4 adj table) and memor\$4 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S37 | 355 | S36 and (forward\$4 adj table) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|-----|---|---|----|----|------------------|
| S38 | 355 | S37 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S39 | 355 | S37 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S40 | 246 | S39 and (input ingress) and (output engress) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S41 | 199 | S40 and store | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S42 | 2 | S41 and "lookup circuit" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S43 | 184 | S41 and "routing table" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S44 | 2 | S43 and "lookup circuit" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S45 | 30 | S43 and crossbar | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S46 | 0 | S45 and concentrator | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S47 | 30 | S43 and crossbar | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|----|-----|------------------|
| S48 | 30 | S45 and ad@<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S49 | 16 | S45 and @ad<"20010508" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S50 | 11 | "6687247" | USPAT | OR | OFF | 2006/03/17 18:09 |
| S51 | 11 | "6687247" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S52 | 2723 | router\$2 and (data adj packet\$2) and (rout\$4 adj table) and memor\$4 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S53 | 11 | "6687247" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S54 | 7 | "6724757" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S55 | 30 | router\$2 with couple with (interface near10 card\$2) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S56 | 16 | S55 and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S57 | 876 | (server with interface with card\$2) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|----|----|------------------|
| S58 | 93 | (server with interface with card\$2) and (server with rout\$4 with table) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S59 | 22 | "5948069" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S60 | 1 | "5948069" and S58 | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S61 | 0 | "5948069" and S58 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S62 | 0 | "5948069" and S58 and (fail near10 over) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S63 | 0 | "5948069" and S58 and (fail\$5) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S64 | 354 | (server with NICs) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S65 | 21 | S64 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S66 | 354 | (server with NICS) and (server with rout\$4) and (@ad<"20010508" @rlad<"20010508" @pd<"20010508") | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S67 | 8358 | 3and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |

EAST Search History

| | | | | | | |
|-----|----|---------------------------------|---|----|----|------------------|
| S68 | 21 | S66 and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S69 | 3 | "6553408" and failover | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S70 | 3 | "6553408" and failover and NICS | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/03/17 18:09 |
| S71 | 14 | "6687247" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/05/31 14:14 |
| S72 | 22 | "6553408" | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; IBM_TDB | OR | ON | 2006/05/31 14:14 |